





2019-1

# Tekniske Data



## Tekniske data



Modeller	T@B 320	T@B 400
Dekor BASIC - Standard design på lister uten dekor på utvendige sidevegger	X	X
Dekor MEXICAN SUNSET - Standard design på lister inkl. dekor på utvendige sidevegger	•	•
Dekor METROPOLIS - Standard design på lister inkl. dekor på utvendige sidevegger	•	•
Dekor OFFROAD** - Standard design på lister inkl. dekor på utvendige sidevegger i OFFROAD design	•	-

Tekniske data	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD**	BASIC
Lengde inkl. drag (cm)	517	517	597
Karoserilengde inkl. gasskasse (cm)	340	340	421
Total bredde / Innvendig bredde (cm)	201 / 180	201 / 180	225 / 204
Total høyde / Innvendig høyde (cm)	244 / 182	249 / 182	261 / 198
Egenvekt (standardutførelse i kg)	620	650	910
Kjøreklar vekt	655	690	980
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	800	1.000	1.200
Maksimal lasteevne (kg)	145	310	220
Dekkstørrelse	195/55 R 15	205/70 R 15	205/65 R 15
Felgstørrelse	5 1/2 J x15	6 J x15	5 1/2 J x15
Sengemål bak (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
Sengemål front (cm)	-	-	70 x 195
Antall takluker	1	1	2 + Sky View
Antall lamper 12 V/230 V	3/-	3/-	9/-
Antall stikkontakter 230 V	2 + 1 USB	2 + 1 USB	4
Gassflasker	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 11 kg

\* Inkl. full ferskvannstank, full gassbeholder og batterilader (for T@B OFFROAD + T@B 400 = 45 liter tank, for 320 RS = 20 liter tank som standard). Maksimal lastekapasitet (kg) iht T@B katalog = differansen mellom angitt kapasitet og vognens vekt i kjøreklar stand. For ytterligere informasjon se side 4.

Pakker	Veil. Pris inkl. mva.
<b>150007 Autark-Pakke T@B L</b> Visning av batteriytelse på kontrollpanel, batterilader, gelbatteri på 80 AH, egnet til solcelle utstyr (tilsvarer 100AH blybatteri), varmtvannsforsyning med Truma - 10 l. bereder til gass og eldrift.	<b>18.200,00</b>
<b>150005 12V- forsyningspakke T@B L</b> Visning av batteriytelse på kontrollpanel, batterilader, gelbatteri på 80 AH, egnet til solcelle utstyr (tilsvarer 100AH blybatteri)	<b>10.200,00</b>

\*\* Beskrivelsen «OffRoad» er en beskrivelse av den stying som vognen er utstyrt med. Den beskriver ikke at vognen kan brukes til «OffRoadkjøring».

Standard utstyr	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD**	BASIC
<b>Generelt</b>			
10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon av autorisert forhandler)	S	S	S
<b>Chassis</b>			
ALKO chassis med stabilisator	S	S	S
Servo-assistert håndbrekk	S	S	S
Sikkerhetsstabilisator	-	-	S
Bakre lys i LED CatEye design	S	S	S
Stålfelg 5 1/2 J x 15" (dekk str. 195/55 R15)	S	-	-
Aluminiumfelg 6 J x 15" (dekk str. 205/70 R15)	-	S	-
Stålfelg 5 1/2 J x 15" (dekk str. 205/65 R15)	-	-	S
<b>Karosseri</b>			
Alufiber tak for optimal beskyttelse mot hagl	-	-	S
Sidevegger med slette aluminiums plater, sølv	S	S	S
Taktykkelse 31 mm.			
Veggtykkelse 31 mm			
Gulvtykkelse 48 mm			
Markiselys: 12V	-	-	S
Gasskasse i front for 2 x 5 kg gassflasker	S	S	-
Gasskasse i front for 2 x 11 kg gassflasker	-	-	S
Doble vinduer med sikkerhetslås	S	S	S
Manuellt innsteg	-	S	-
Bodelsdør med rundt vindu	S	S	-
Vinduer med blanding og myggnetting	-	-	S
Elektrisk SkyView takluke med lys	-	-	S
Markisefeste, høyre og venstre side	S	S	S
<b>Bodel</b>			
PVC laminat på gulv	S	S	S
Møbelutførelse i Salem Ash og Lino	S	S	S
<b>Møbelstoff og tekstiler</b>			
Velg mellom 3 moderne stoffalternativer: BASIC, LOS CABOS eller OCEAN SPRAY (uavhengig av utvendig dekorvalg)	S	S	S
<b>Kjøkken/bad</b>			
106 liter kjøleskap med fryser	-	-	S
Oppbevaringsskap erstatter kjøleskap	S	S	-
3 bluss gasskomfyr med jernrist og glasstopp. Oppvaskkum	-	-	S
2 bluss gasskomfyr og oppvaskkum med glasstopp	S	S	-
Thetford C-250 S toalett	-	-	S
<b>Strømforsyning</b>			
13 polet "Jeger" kontakt (ISO 11446)	S	S	S
Utvendig 230V stikkontakt med sikring	S	S	S
FI sikring	S	S	S
240V trafo	S	S	S
LED lysskinne under kjøkkenskap	S	S	S
<b>Varme/Aircondition</b>			
Truma S3004 med Truma Therme (5L)	-	-	S
<b>Gass/vann</b>			
Sentralt plassert tapping av vann under gulv	S	S	S
Ferskvannstank	20L-kanister	45L-tank	45L-tank
<b>Vektøkning</b>			
Vektøkning 1000 kg.	-	S	-

\*\* Beskrivelsen «OffRoad» er en beskrivelse av den styling som vognen er utstyrt med. Den beskriver ikke at vognen kan brukes til «OffRoadkjøring».

Art.-Nr.	Ekstrautstyr	T@B 320		T@B 400	Veil. Pris inkl. mva.
		BASIC	OFFROAD	BASIC	
<b>Chassis</b>					
150267	Stabilisator (modellavhengig)	•	•	•	3.600,00
150620	Punkterings-kit	•	•	•	1.000,00
150997	ALKO-Trailer kontroll	•	•	•	8.400,00
151467	Reservehjul med stålfelg og holder, i vogn (kun sammen med 101470)	•	–	•	2.000,00
151468	Reservehjul med lettmetalfelg og holder, i vogn (kun mulig sammen med 101470)	•	•	•	3.300,00
151469	Reservehjulsholder utvendigt på vogn og reservehjul med lettmetalfelg (kun mulig med taklister)	•	•	–	5.300,00
151477	Alufelg 6 J x 15" (dekk 195/55 R15)	•	–	–	5.100,00
151477	Alufelg 6 J x 15" (dekk 195/55 R15)	–	–	•	5.100,00
<b>Karrosseri</b>					
100039	Sykelholder på drag (2 sykler)	–	–	•	2.100,00
100612	Serviceluke 700 x 305	–	–	•	2.400,00
102435	Serviceluke høyre side bak 296x349mm	•	•	–	1.200,00
101402	Dør med myggnetting	•	•	•	3.400,00
101455	Brakett (til montering av sykkelholder/bagasjeboks) – kun mulig i forbindelse med 01471 og 150267	•	•	•	2.600,00
101456	Sykelholder bak på til 2 sykler. Kun mulig i forbindelse med 101471, 101455 og 150267	•	•	•	2.400,00
101457	Bagasjeboks, vanntett (kun i forbindelse med takpyntelister)	•	•	•	5.700,00
101470	Taklister på tvers bak	•	•	–	2.000,00
101471	Taklister på langs bak	•	•	•	2.600,00
102334	Manuelt stigtrinn	•	S	–	5.100,00
551462	Blendingsgardiner	•	•	S	3.000,00
551464	7 st. bagasjenett	–	–	•	2.000,00
<b>Bodel</b>					
551415	TV holder	–	–	•	1.700,00
551480	Ambientbelysning	–	–	•	3.000,00
<b>Putestoffer:</b>					
552188	Active Royal, Active Rock	•	•	•	3.300,00
550660	COZY HOME pakke inkl. 2 dekorative puter, 2 soveputer, 2 pledd, 1 bord				1.800,00
	EARTH	•	•	•	
	STONE	•	•	•	
	AVOCADO	•	•	•	
	AQUA	•	•	•	
	MAGNOLIA	•	•	•	
	PEACH	•	•	•	
<b>Kjøkken / Bad</b>					
401939	Kjøleskap RM 5310/60 ltr. (Dometic)	•	•	–	10.200,00
451441	Dusjinnredning med armatur (bortfall av 230V stikk i toalettrom)	–	–	•	2.500,00
451465	Sittekasse som forberedelse til Porta Potti - Egnert for Thetford PP Qube 335	•	•	–	1.500,00
452472	Ferskvannstank 45 liter - innbygget i stedet for 20 liter vanntank	•	S	S	2.000,00
<b>Varme / Klimaanlegg</b>					
351388	Elektrisk gulvvarme	–	–	•	5.900,00
351475	Truma 2002 varmeanlegg med piezo-tenning	•	•	–	6.600,00
552528	Klimaanlegg Truma Saphir Comfort	•	•	•	18.800,00
<b>Vektøkning</b>					
150111	Vektøkning 850 kg (850 kg Chassis)	•	–	–	1.000,00
150112	Vektøkning 1.000 kg (1.000 kg Chassis)	•	S	–	5.100,00
150111	Vektøkning 1.300 kg (1.300 kg Chassis)	–	–	•	1.000,00
150112	Vektøkning 1.400 / 1.500 kg (1.500 kg Chassis)	–	–	•	5.100,00

\* ved montering av sykkelstativ/bagasjeboks kreves stabilisator



## INFORMASJON

**Det tas forbehold om feil og mangler. Endringer kan oppstå ved produktene etter trykking av dette dokumentet. Illustrasjonene kan inneholde utstyr, som ikke er med i standarutstyret til vognen. Pga. billedbearbeidningen kan fremstillingen av enkelte bilder muligens være endret. Endringer i farger kan tildels være trykk- eller belysningsteknisk avhengig**

Vannforsyningsanlegget tilsvarende som standarder som er beskrevet i 03/2009 (Retningslinjer 2002/72/EG)

Det er lovpålagt at vektangivelsen for campingvogner skal inneholde vekten på kjørekklar vogn og den tillatte totalvekt (regulering (EU) 1230/2012):

"Vekten av kjørekklar vogn" er definert som:

Vognens egenvekt i tom stand + gassflasker (100% fylt) + ferskvannstank (100% fylt) + gråvannstank (100 % fylt) + bereder (100% fylt) = vekt i kjørekklar stand.

Den "teknisk tillatte totalvekt" angir vognens maksimale vekt (vogn inkl. ekstrautstyr/tilbehør/utstyrspakker/gass/vann/bagasje ol.) under kjøring.

Før brukeren av campingvognen:

Det er viktig for brukeren å kjenne til den maksimale lasteevne (til bagasje, last, gass, vann ol.). Den maksimale lasteevne er forskjellen mellom den "tillatte totalvekt" og "vognens egenvekt i tom tilstand".

Eksempel:

Vekt i kjørekklar stand 1.090 kg

Teknisk tillatte totalvekt 1.400 kg

Maksimale lasteevne (bagasje, tilbehør, gass, vann ol.) 310 kg

Kjøretøyets egenvekt i tom stand fås ved å veie det i standard utgaven (uten ekstrautstyr, tilbehør eller utstyrspakker).

Vær oppmerksom på at spesialutstyr, tilbehør og utstyrspakker reduserer den maksimale lasteevne pga. innflytelsen på vekten av den tomme vognen. Som bruker av campingvognen er du forpliktet til ikke å overskride den tillatte totalvekt.

Det tas forbehold om feil og mangler. Endringer kan oppstå ved produktene etter trykking av dette dokumentet. (07.2018) Med utgivelsen av denne prisinformasjonen mister tidligere prislister gyldigheten.

Vekten i kjørekklar stand, og lasteevnen, kan endre seg grunnet bruken av naturlige råmaterialer innenfor en grense på +/-5%. I henhold til direktiv (EU) 1230/2012. Ekstrautstyr øker vekten i kjørekklar stand.

Madrasmålene kan avvike noe fra de angitte sengemål. Kjøleskapets innholdsvolum refererer til antall personer. Avhenting på fabrikken er av praktiske grunner ikke mulig.

Vannforsyningsanlegget oppfyller de krav som er anngitt i "Stand der Technik 03/2009" (direktiv 2002/72/EG).

En oversikt over din nærmeste autoriserte forhandler finner du på: [www.knaustabbert.no](http://www.knaustabbert.no)



[WWW.FACEBOOK.COM/TABME.DE](http://WWW.FACEBOOK.COM/TABME.DE)

En oversikt over din nærmeste autoriserte forhandler finner du på:  
[www.knaustabbert.no](http://www.knaustabbert.no)



Knaus Tabbert GmbH  
Helmut-Knaus-Straße 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany  
[www.tabme.de](http://www.tabme.de)