





2020-1

TEKNISKE DATA

R08116673-DK



Tekniske Data



Modeller	T@B 320	T@B 400
Style BASIC – Basis med plast og uden stafferinger	X	X
Style MEXICAN SUNSET – Basis med plast og stafferinger	• ¹⁾	• ²⁾
Style METROPOLIS – Basis med plast og stafferinger	• ¹⁾	• ²⁾
Style OFFROAD** – Basis med plast og stafferinger i OFFROAD look	•	–

Tekniske Data	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD**	BASIC
Længde inkl. trækstang, i cm ca.	517	517	597
Opbygningslængde inkl. gaskasse, i cm ca.	340	340	421
Total bredde / Indvendig bredde	201 / 180	201 / 180	225 / 204
Total højde / Indvendig højde (cm)	244 / 182	249 / 182	261 / 198
Egenvægt (standardudførelse), i kg ca.	620	650	910
Køreklar vægt	655	690	980
Tekn. tilladt totalvægt, i kg	800	1.000	1.200
Maksimal lastevne, i kg	145	310	220
Dækstørrelse	195/55 R 15	205/70 R 15	205/65 R 15
Fælgstørrelse	5 1/2 J x15	6 J x15	5 1/2 J x15
Sengemål bag, i cm ca.	175 x 200	175 x 200	145 x 198
Sengemål front, i cm ca.	–	–	70 x 195
Antal tagluger	1	1	2 + Sky View
Antal lamper 12 V/230 V	3/-	3/-	9/-
Antal stikkontakter 230 V	2 + 1 USB	2 + 1 USB	4
Gasflasker	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 11 kg

* inkl. 100% friskvand, 100% gas og kabeltrommel med ledning. (OFFROAD og 400 = 45 ltr. For 320 = 20 ltr. Tank).

Maksimal nyttelast (kg) i T@B kataloget = Differencen mellem totalvægt og i køreklar vægt. Bemærk venligst de yderligere instruktioner og forklaringer på bagsiden.

¹⁾ Tilkøb af 102324 anbefales

²⁾ Tilkøb af 102325 anbefales

	Pakker	
150007	Autark-Pakke T@B 400	
	Visning af batteriydelse på kontrolpanel, ladeapparat, gelbatteri på 80 AH, egnet til solarteknik (svarer til 100AH blybatteri), varmtvandsforsyning med Truma - 10 L Boiler til gas og eldrift	
150005	12V- forsyningspakke	
	Visning af batteriydelse på kontrolpanel, ladeapparat, gelbatteri på 80 AH, egnet til solarteknik (svarer til 100AH blybatteri)	

** Beskrivelsen «OFFROAD» er en beskrivelse af den styling, som vognen er udstyret med. Den beskriver ikke, at vognen kan anvendes til det.

STANDARDUDSTYR	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD**	BASIC
Diverse			
10 års tæthedssikring (ved årlig inspektion hos autoriseret TABBERT forhandler)	S	S	S
Chassis			
ALKO chassis	S	S	S
Håndbremse	S	S	S
Styrbøjle	–	–	S
Baglygter i LED og cat eye optik	S	S	S
Stålfælg 5 1/2 J x 15" (dæk 195/55 R15)	S	–	–
Alufælg 6 J x 15" (dæk 205/70 R15)	–	S	–
Stålfælg 5 1/2 J x 15" (dæk 205/65 R15)	–	–	S
Opbygning			
Alufiber tag	–	–	S
Sider i glat alu	S	S	S
Tag: 31 mm			
Sider: 31 mm			
Gulv: 48 mm			
Forteltslampe 12 V	–	–	S
Gaskasse i front med plads til 2 x 5 kg gasflasker	S	S	–
Gaskasse i front med plads til 2 x 11 kg gasflasker	–	–	S
Kvalitets plastikvinduer med sikkerhedslås	S	S	S
Manuel indgangstrin	–	S	–
Udelt indgangsdør	S	S	–
Vinduer med myggenet og mørklægning	–	–	S
Skyview bagrude	–	–	S
Teltskinne	S	S	S
Opholdsrum			
PVC gulvfolie	S	S	S
Salem Ask og Lino møbeldekor	S	S	S
Polster og hyndestof			
Vælg mellem 3 forskellige: Basic, Los Cabos og Ocean Spray (alt efter colorkit)	S	S	S
Køkken/Sanitær			
106 ltr. køleskab	–	–	S
Skab i stedet for køleskab	S	S	–
Kogebius med 3 blus med støbejernsgitter og vask	–	–	S
Kogebius med 2 blus og vask	S	S	–
Thetford toilet C-250 S	–	–	S
Vandfilter "BWT - Best Camp mini"	S	S	S
Elektricitet			
13 pol Jäger stik (ISO 11446)	S	S	S
230 V udvendigt stik	S	S	S
FI afbryder	S	S	S
240 VA omformer	S	S	S
LED ved køkken	S	S	S
Varme			
Truma S3004 med Truma Therme	–	–	S
Gas/vand			
Centralt placeret spildevandsafløb under vogn	S	S	S
Friskvands tank	20L–tank	45L–tank	45L–tank
Vægtforhøjelse			
1.000 kg	–	S	–

** Beskrivelsen «OFFROAD» er en beskrivelse af den styling, som vognen er udstyret med. Den beskriver ikke, at vognen kan anvendes til det.

Art.-Nr.	EKSTRAUDSTYR	T@B 320		T@B 400	
		BASIC	OFFROAD**	BASIC	
	Chassis				
150267	Stabilisator (modelafhængig)	•	•	•	
150620	Punkterings-kit	•	•	•	
150997	ALKO-Trailer kontrol	•	•	•	
151467	Reservehjul med stålfælg og holder i vogn (kun sammen med 101470)	•	–	•	
151468	Reservehjul med letmetalfælg og holder i vogn (kun muligt sammen med 101470)	•	•	•	
151469	Reservehjulholder udvendigt på vogn og reservehjul med letmetalfælg (kun muligt med taglister)	•	•	–	
151477	Alufælg 6 J x 15" (dæk 195/55 R15)	•	–	–	
151477	Alufælg 6 J x 15" (dæk 205/65 R15)	–	–	•	
	Opbygning				
100039	Cykelholder på træ (2 cykler)	–	–	•	
100612	Serviceklap 700 x 305 cm	–	–	•	
102435	Serviceklap 350 x 295 cm	•	•	–	
101402	Myggenetsdør	•	•	•	
101455	Grundholder (til montage af cykelholder/bagageboks) – kun muligt i forbindelse med 01471 og 150267	•	•	•	
101456	Cykelholder bagpå til 2 cykler. Kun muligt i forbindelse med 101471, 101455 og 150267)	•	•	•	
101457	Bagageboks, vandtæt (kun i forbindelse med tagpyntelister langs)	•	•	•	
101470	Tagliste tværs / bag	•	•	–	
101471	Tagliste langs / bag	•	•	•	
102334	Manuel trinbræt	•	S	–	
551462	Mørklægningsgardin	•	•	S	
551464	7 bagagenet	–	–	•	
	Opholdsrum				
551415	TV holder	–	–	•	
551480	Ambientebelysning	–	–	•	
	Hyndestoffer				
552188	Active Royal, Active Rock	•	•	•	
550660	COZY-HOME-pakke består af: 2 pyntepuder, 1 tæppe og 1 dug.				
	EARTH	•	•	•	
	STONE	•	•	•	
	AVOCADO	•	•	•	
	AQUA	•	•	•	
	MAGNOLIA	•	•	•	
	PEACH	•	•	•	
	Køkken / Bad				
401939	Køleskab RM 5310/60 ltr. (Dometic)	•	•	–	
451441	Bruseindretning med amatør (bortfald af 230V stik i toiletrum)	–	–	•	
451465	Siddekasse som forberedelse til Porta Potti - egnet til Thetford PP Qube 335	•	•	–	
452472	Friskvandstank 45 ltr. (fast indbygget)	•	S	S	
	Varme / Klimaanlæg				
351388	Elektrisk gulvvarme	–	–	•	
550086	Varmeanlæg med Ultra-Heat (kun muligt i forbindelse med Umluftanlæg 12V)	–	–	•	
551054	Blæser 12V	–	–	•	
351475	Truma 2002 varmeanlæg med piezo-tænding	•	•	–	
552528	Klimaanlæg Truma Saphir Compact	•	•	•	
	ColorKits				
102324	ColourKit MEXICAN SUNSET eller METROPOLIS T@B 320	•	–	–	
102325	ColourKit MEXICAN SUNSET eller METROPOLIS T@B 400	–	–	•	
	Vægtforhøjelse				
150111	Vægtforhøjelse 850 kg (850 kg Chassis)	•	–	–	
150112	Vægtforhøjelse 1.000 kg (1.000 kg Chassis)	•	S	–	
150111	Vægtforhøjelse 1.300 kg (1.300 kg Chassis)	–	–	•	
150112	Vægtforhøjelse 1.400 / 1.500 kg (1.400 / 1.500 kg Chassis)	–	–	•	
	DIVERSE				
252698	GPS Tracker	•	•	•	

* Grundet sikkerhed skal man tilvælge AKS ved montering af bagageboks og cykelholder



VIGTIGE INFORMATIONER

T@B ER LEVERES MED EN EUROPÆISK 10 ÅRS TÆTHEDSSIKRING OG 2 ÅRS REKLAMATIONSRET Gennem din MÆRKEFORHANDLER. BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE VIGTIGE HENVISNINGER, DER GÆLDER FOR ALLE T@B CAMPINGVOGNE.

Grundet brugen af naturmaterialer er en afvigelse på +/- 5 % mulig ved alle vægt- og målangivelser.

Ved reparationer eller konstruktionsændringer lavet af en ikke-autoriseret T@B forhandler risikerer du din sikkerhed og mister din T@B garanti. Sørg derfor for at få lavet din vogn hos en T@B forhandler og insister på, at der kun benyttes originale T@B reservedele.

Billederne i det tilhørende katalog kan indeholde ekstraudstyr, der kan bestilles mod ekstrabetaling.

Ombygning, hvis teknisk muligt, vil påføre ekstra udgifter til vognen. Afvisning af visse ombygnings- og tilbehørsønsker må i visse tilfælde påregnes. Vi forbeholder os ret til ændringer i design, farver og udstyr. Denne tekniske specifikation er gældende fra 01.06.19 for alle 2020 modeller. Alle tidligere specifikationer annulleres med denne. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Vandforsyningsanlægget opfylder som minimum kravene i (03/2009) Direktiv 2002/72/EG

*** Forklaring til vægtangivelse på din T@B campingvogn:**
T@B campingvogne er kendetegnet ved høj lasteevne. Gennem innovative løsninger såsom brugen af stærkt stål i chassiset og en intelligent opbygning af møbler, holder man egenvægten nede på produkterne. Egenvægten, som er angivet i denne specifikation, er den tomme vogn som standard og uden basisudstyr som f.eks. „vasker“. Det er også uden ekstra/optionalt udstyr - ref. artikel 2, 3 VO (EU) 1230/2012.

Vægten i køreklar stand, Art. 2 4a) VO (EU) 1230/2012 med mindre andet er angivet, er defineret som:

Vægten af vognen med standardudstyr som angivet i specifikationen:
+ Gasflasker (11 kg) 100% fyldt
+ Friskvandstank 100% fyldt
+ Spildevandstank 100% fyldt
+ Friskvands boiler 100% fyldt
= vægt i køreklar stand

Den „teknisk tilladte totalvægt“ se art. 2 - 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som følgende:
Vægten af køretøjets maksimale vægt med læs på inklusiv oppakning, gas, vand o.s.v.

Til brugeren af campingvognen:

Den maksimale lasteevne er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vognens egenvægt.

Eksempel:

Teknisk tilladt totalvægt - 1400 kg. - Vægt i køreklar stand 1090 kg. = Lasteevne på 310 kg. HUSK at lastevnen mindskes ved tilkøb af ekstraudstyr på vognen. Vær venligst opmærksom på, at din T@B campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter påførelse af ekstra udstyr (=minimum lasteevne). Jævnfør VO (EU) 1230/2012 part D paragraf 2,3,4,1. Maksimum antal af senge + total længde af vognen x 10 = minimum lasteevne (kg).

Eksempel: (Antal af senge) 4 + (længde på vogn) 5 meter x 10 = 90 kg. Vægten på vognen med standardudstyr findes via vejning af vognen med dette udstyr.

Som bruger af campingvognen er det dit ansvar at diverse vægtangivelser ikke overskrides. Feks., totalvægt, akseltryk og næsehjulstryk. Ydermere er du pålagt at overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn. Priserne på vores udstyr er faste, og kan ikke ændres ved diverse kombinationer. Bestiller du udstyr som allerede forefindes i en pakke på vognen, leveres dette ikke.



FACEBOOK.TABME.DE

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden.



Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Straße 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany
www.tabme.de