




2022-1

DONNÉES TECHNIQUES



Données techniques



Données techniques / détails	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Note: H721)	BASIC
Équipement de base			
Longueur totale avec Timon (cm)	517	517	597
Longueur utile (cm)	340	340	421
Largeur (extérieur/intérieur) (cm)	201 / 180	201 / 180	225 / 204
Hauteur (extérieur/intérieur) (cm)	244 / 182	249 / 182	261 / 198
Masse réelle du véhicule (avec l'équipement de base requis par la loi) (kg) (Note: H720)	655	690	980
Poids total techniquement autorisé (kg) (Note: H720)	750	1.000	1.200
Charge utile (kg) (Note: H720)	95	310	220
Dimensions des pneus	195/55R15	205/70R15	205/65R15
Dimensions des jantes	5,5J x 15	6J x 15	5,5J x 15
Nombre de couchages (Note: H141)	2	2	3
Max. places de couchage possibles (Note: H142)	2	2	3
STRUCTURE			
Baies avec stores combinés intégrés	5	5	5
Porte cellule : L x H	55 x 150	55 x 150	55 x 170
Épaisseur du toit (mm)	31	31	31
Épaisseur paroi (mm)	31	31	31
Épaisseur du plancher (mm)	38	38	38
ESPACE DE VIE			
Dimensions des lits - avant (cm)	–	–	70 x 195
Dimensions des lits - arrière (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
Capacité des réservoirs d'eau			
Capacité (Litres) réservoir eau propre	20	45	45
CUISINE			
Réfrigérateur (volume en litres)	–	–	106
ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Nombre de prises 230 V	2	2	5
Nombre de prises USB	1	1	–
o = Option – = techniquement non réalisable s = de série			
Style BASIC – Applications plastiques de base			
		s	s
Style MEXICAN SUNSET – Cadre périphérique avec ses propres impressions graphiques			
		o	o
Style METROPOLIS – Cadre périphérique avec ses propres impressions graphiques			
		o	o
Style OFFROAD – Cadre périphérique avec ses propres impressions graphiques ; accessoires distinctifs look OFFROAD			
		s	–

Réf.-Nr.	Équipement de série o = Option – = techniquement non réalisable s = de série	T@B 320		T@B 400
		BASIC	OFFROAD	BASIC
	Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule			
152832	Châssis AL-KO avec essieu à bras oscillant long	s	s	s
152834	Simple-essieu	s	s	s
152838	Frein à main asservi	s	s	s
152830	Jantes en acier (Dépend de l'implantation)	s	–	s
152828	Pneumatiques 15"	s	s	s
	Porte			
100588-01	Porte cellule T@B avec hublot (Dépend de l'implantation)	s	s	–
	Trappes de service / Portes de garage			
102914-06	Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 2 x 5 kg (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH6607)	s	s	–
	Baie / Lanterneau / Ventilation			
102923-02	Baies PVC à double vitrage de haute qualité avec serrure de sécurité	s	s	s
101342-01	Baie ouvrante (à l'avant)	s	s	s
101351-02	Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (milieu)	s	s	s
	Revêtement / Construction			
102926-09	Alu tôle lisse paroi latéral, argent	s	s	s
	Meuble / Surface			
552940-08	Décor mobilier : Frêne Salem et Lino	s	s	s
552944	Revêtement de sol en PVC	s	s	s
	Vivre / Dormir			
552945-06	Matelas en mousse avec sommier à lattes en bois	s	s	s
552335-50	Sélection tissu "Basic"	s	s	s
	Cuisine / Salle de bain			
402985-12	Réchaud 2 feux avec evier Combi avec couvercle en verre (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH6608)	s	s	–
403567	Placard de rangement au lieu du réfrigérateur (Dépend de l'implantation)	s	s	–
	Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau			
302973	Système de gaz 30 mbar	s	s	s
302975	Tuyau gaz version CH/FR	s	s	s
302979	Régulateur gaz version CH/FR	s	s	s
453510-01	Alimentation en eau avec pompe immergée	s	s	s
453510-08	Alimentation en eau avec robinet mitigeur (Dépend de l'implantation)	s	s	–
452472	Réservoir eau propre 45 litres, fixe (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH6610)	o	s	s
453510-04	Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher	s	s	s
452718-01	Système de filtre à eau "bluuwater"	s	s	s
	Electricité / Multimedia / Sécurité			
253525	Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"	s	s	s
253522	Connexion externe 230 V avec sécurité automatique	s	s	s
253529	Disjoncteur différentiel	s	s	s
253528-03	Convertisseur 240 VA	s	s	s
253518	Prise 230 V SCHUKO modèle français	s	s	s
253534-18	Bande d'éclairage LED sous placard haut cuisine	s	s	s
	Divers			
953542-06	Mode d'emploi (Anglais)	s	s	s
	Accessoires			
953543	Garantie d'étanchéité de 10 ans	s	s	s
952823	Bon MediKit: Bon pour un ensemble de médicaments exclusifs (comprend un spray pour les plaies, un spray de désinfection et divers médicaments en pharmacie uniquement) (Note: H137)	s	s	s
953757	silwyREADY	s	s	s

Packs

Réf.-Nr.

150005	Pack d'alimentation 12 V (27 kg)	
	Batterie à gel 80 AH compatible avec installation solaire (correspond à une batterie plomb de 100 AH)	
	Chargeur électronique 28 A avec filtre de tension pour opt. Charge pendant la conduite	
	Affichage de la puissance de la batterie via le contrôle embarqué	

Réf.-Nr.

150007	Pack autarcie – T@B L 400 TD (38 kg)	
	Batterie à gel 80 AH compatible avec installation solaire (correspond à une batterie plomb de 100 AH)	
	Chargeur électronique 28 A avec filtre de tension pour opt. Charge pendant la conduite	
	Moniteur de batterie	
	Régulateur solaire	
	Connexion pour capteur de température batterie	
	Affichage de la puissance de la batterie via le contrôle embarqué	
	Douche avec robinets, suppression de la prise 230 V dans le cabinet de toilette	
	Eau chaude par chauffe-eau TRUMA BN 10 (Gaz/Electrique) - suppression du TRUMA Therme	

Réf.-Nr.

114580	Paquet de sécurité connecté pour velocate® GPS-Tracker	
252698	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires)	
252815	Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "Velocate"	
253809	velocate® sensors (gas, temperature, motion)	
	En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com	

Réf.-Nr.	Fonctionnalités et options o = Option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	T@B 320		T@B 400
			BASIC	OFFROAD	BASIC

	Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule				
150997	AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0)	4	0	0	0
150267	Stabilisateur-embayage de sécurité (Dépendance: ABH6602)	4	0	0	0
102868	Support anti-basculement	-	-	-	s
	Augmentation de charge				
150111-15	Augmentation de charge à 800 kg (châssis 850 kg)	-	s	-	-
150111-01	Augmentation de charge à 850 kg (châssis 850 kg)	-	0	-	-
150112-01	Augmentation de charge à 1.000 kg (châssis 1.000 kg)	10	0	-	-
150111-02	Augmentation de charge à 1.000 kg (châssis 1.000 kg)	-	-	s	-
150111-05	Augmentation de charge à 1.200 kg (châssis 1.300 kg)	-	-	-	s
150111-06	Augmentation de charge à 1.300 kg (châssis 1.300 kg)	-	-	-	0
150112-02	Augmentation de charge à 1.400 kg (châssis 1.500 kg)	12	-	-	0
150112-03	Augmentation de charge à 1.500 kg (châssis 1.500 kg)	12	-	-	0
	Pneumatiques				
151477-02	Jantes alu (205/70R15 6Jx15)	-	-	s	-
151477	Jantes alu (195/55R15 6Jx15)	-	0	-	-
151477-01	Jantes alu (205/65R15 6Jx15)	-	-	-	0

Réf.-Nr.	Fonctionnalités et options o = Option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	T@B 320		T@B 400
			BASIC	OFFROAD	BASIC
	Systèmes de transport				
551464	Filets à bagages (7x)	1	–	–	o
100039	Porte-vélos pour 2 vélos (sur flèche); capacité de charge maximale 30 kg	10	o	o	o
101456	Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 40 kg (Dépendance: ABH6603, ABH6604)	10	o	o	o
101457	Box à bagages, étanche (Dépendance: ABH6603)	9	o	o	o
101455	Support de base (nécessaire au montage du porte-vélos ou de la box à bagages) (Dépendance: ABH6605)	7	o	o	o
	Roue de secours				
151467	Roue de secours jante acier et support dans le véhicule	23	o	–	o
151468	Roue de secours jante alu et support dans le véhicule	21	o	o	o
151469	Support roue de secours sur le véhicule, à l'extérieur et roue de secours jante alu (uniquement possible si option 101470) (Dépendance: ABH6606)	25	o	o	–
	Porte				
100832	Moustiquaire de porte	4	o	o	o
102334	Marchepied manuel	5	o	s	–
	Trappes de service / Portes de garage				
	Face AV				
102914-05	Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 2 x 11 kg (Dépendance: ABH6607)	-	–	–	s
	Arrière				
102435-01	Portillon de service 34,9 x 29,6 cm, Ar droit	1	o	o	–
100612-23	Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar droit	1	–	–	o
	Baie / Lanterneau / Ventilation				
551462	Stores occultants avec moustiquaire aux baies	3	o	o	s
	Arrière				
103565	Sky View, électrique, avec éclairage	12	–	–	s
	Cabinet de toilette				
100960-04	Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)	2	–	–	s
	Revêtement / Construction				
	Matériaux / Graphique du véhicule				
102926-04	Toit en fibre d'aluminium avec une sensibilité réduite à la grêle, argent	-	–	–	s
101470	Baguettes de toit, transversales / arrière	2	o	o	–
101471	Baguettes de toit, longitudinale / arrière	3	o	o	o
	Éclairage / Technologie				
252936	Lampe d'auvent technique LED	-	–	–	s
	Vivre / Dormir				
	Ameublement et tissu				
	Variante tissu				
552335-51	Sélection tissu "Los Cabos"	-	o	o	o
552335-72	Sélection tissu "Ocean Spay"	-	o	o	o
552188-04	Sélection de tissu "Active Rock"	-	o	o	o
552188-02	Sélection de tissu Active Royal	-	o	o	o
	COSY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table				
550660-06	Pack PEACH	3	o	o	o
550660-05	Pack MAGNOLIA	3	o	o	o
550660-04	Pack AQUA	3	o	o	o
550660-03	Pack AVOCADO	3	o	o	o
550660-02	Pack STONE	3	o	o	o
550660-01	Pack EARTH	3	o	o	o

Réf.-Nr.	Fonctionnalités et options o = Option – = techniquement non réalisable s = de série	KG	T@B 320		T@B 400
			BASIC	OFFROAD	BASIC
	Cuisine / Salle de bain				
	Espace cuisine				
402985-04	Réchaud 3 brûleurs de haute qualité avec grille et couvercle en verre, evier profond (Dépendance: ABH6608)	-	–	–	s
401476	Couvercles d'évier et planche à découper en bois massif	-	–	–	o
402991-01	Réfrigérateur 106 litres	-	–	–	s
401939	Réfrigérateur 60 litres avec compartiment congélateur (Dépendance: ABH6609)	20	o	o	–
	Espace salle de bain				
451465	Coussin rembouré sur dessus assise WC Porta Potti - adapté pour Thetford PP Qube 335)	6	o	o	–
453503-01	Toilette Thetford	-	–	–	s
	Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau				
	Chauffage / Climatisation				
551054	Système de recirculation d'air 12 V	3	–	–	s
352968	Chauffage gaz TRUMA S3004 avec Pieze	-	–	–	s
351475	Chauffage gaz TRUMA S 2200 avec Piezo	8	o	o	–
550086	TRUMA Ultraheat	2	–	–	o
351388	Chauffage au sol électrique jusqu'au modèle 550	11	–	–	o
552528	Climatisation Saphir Confort (Note: H145)	23	o	o	o
	Eau				
453510-03	Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur	-	–	–	s
453514	Réservoir d'eau propre 20 litres portable	-	s	–	–
452472	Réservoir eau propre 45 litres, fixe (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH6610)	4	o	s	s
450083	TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette (uniquement mode 230 V)	2	–	–	s
	Electricité / Multimedia / Sécurité				
	Electricité				
551480	Pack lumière d'ambiance	3	–	–	o
	Multimedia				
551415	Support TV écran plat avec prise 230 V et prise TV	4	–	–	o
	Sécurité				
252698	Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146)	-	o	o	o
252815	Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "Velocate" (Dépendance: ABH6612)	-	o	o	o
253809	velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH12872)	-	o	o	o
	Accessoires				
150620	Set anti-crevaison	2	o	o	o

NOTES IMPORTANTES ET DEPENDANCES

	NOTES
H721	Le terme „OFFROAD“ ne décrit qu’une variante de style du véhicule et ne justifie pas une utilisation autorisée de la caravane, ni un accord de qualité ou une utilisation possible selon le contrat d’achat ou un accord pour une utilisation normale.
H720	100% de remplissage du réservoir d’eau propre inclus (avec Style OFFROAD + T@B 400 = réservoir de 45 litres; standard avec T@B 320 = bidon de 20 litres); 100% gaz; Source de courant; Enrouleur de câble. Option de chargement maximum (kg) i. Dakota du Sud. Informations du catalogue T@B = différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Veuillez noter les informations et explications supplémentaires au verso.
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n’ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire T@B sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l’occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d’obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire T@B vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d’a peu près 11 cm.
H146	En outre, le matériel est préparé pour être étendu par des capteurs optionnels (par exemple, contact de porte et fenêtre). De plus amples informations sont disponibles sur la site www.velocate.com
H137	Le véhicule est livré avec un bon pour échanger l’ensemble de médicaments. Le kit de médicaments contient des médicaments disponible en pharmacie uniquement. Le bon ne peut donc être utilisé que dans la pharmacie de vente par correspondance MediKit responsable sur www.medikit.shop . Sur www.medikit.shop . vous recevrez également de plus amples informations sur votre MediKit.

	DEPENDANCES
ABH6600	Pas possible en combinaison avec 150007
ABH6601	Pas possible en combinaison avec 150005
ABH6602	Composé de: 953557
ABH6603	Uniquement en combinaison avec 101471 et 101455 et 150267
ABH6604	Pas possible en combinaison avec 101457
ABH6605	Uniquement en combinaison avec 101471 et 150267
ABH6606	Uniquement en combinaison avec 101470
ABH6607	Composé de: 953561
ABH6608	Composé de: 953554
ABH6609	Remplace 403567
ABH6610	Remplace 453514
ABH6611	Remplace 450083
ABH6612	Uniquement en combinaison avec 252698
ABH12872	Uniquement en combinaison avec 252815 et 252698

REMARQUES



Informations importantes

Pour les caravanes de la marque T@B nous vous accordons dans le cadre de nos conditions de garantie en plus de votre garantie légale une garantie d'étanchéité de 10 ans sur la carrosserie fabriquée par nous.

VEUILLEZ NOTER L'information importante suivante POUR TOUS LES CAMPING-CARS DE LA MARQUE T@B :

AU SUJET DE LA LISTE DES PRIX

Le contenu correspond à la situation au moment de la mise sous presse en 07/21.

La liste de prix est valable à partir du 08/21 pour l'année modèle 2022. Les listes de prix précédentes, les informations contenues dans les brochures et les données techniques ne sont plus valables en ce qui concerne les véhicules proposés.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

AU SUJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET ILLUSTRATIONS

Toutes les dimensions et poids sont dans les tolérances possibles de ± 5% du à l'utilisation de matières premières naturelles.

Le montage, la transformation ou l'installation dans des ateliers non autorisés ne mettent pas seulement en danger votre sécurité. Vous risquez également la perte de l'autorisation générale d'exploitation et des droits de garantie légaux. Par conséquent, faites effectuer les réparations ou les réglages uniquement par un revendeur T@B agréé et insistez sur les pièces d'origine T@B.

Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, nécessitent des coûts de montage et de matériel supplémentaires. Dans certains cas, des combinaisons spéciales peuvent s'exclure mutuellement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au design, à la couleur et à l'équipement dans la mesure où elles servent au progrès technique.

Les informations relatives à l'étendue de la livraison, aux dimensions et aux poids ainsi qu'à l'aspect correspondent à ce qui était connu au moment de l'impression 07/21. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, à l'étendue de la production en série et aux prix.

Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques dans le cadre de la conception, pour autant qu'elles servent le progrès technique et soient raisonnables pour le client.

Sous réserve de légères différences de couleur et de texture, même après la conclusion du contrat, dans la mesure où elles ne peuvent être évitées en raison du matériau (par ex. écarts de couleur jusqu'à env. 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique) et sont acceptables pour le client.

Les illustrations montrent en partie des équipements spéciaux qui peuvent être fournis moyennant un supplément de prix ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut standard et qui ne seront parfois pas disponibles comme équipement spécial.

Avant d'acheter un véhicule, veuillez donc consulter un T@B concessionnaire agréé pour obtenir des conseils complets sur l'état actuel de la série. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

POUR LES POIDS EXEMPLE DE CALCULS ET DE NORMES

Le système d'alimentation en eau correspond au moins

à l'art 03/2009 (directive 2002/72/CE).

Les camping-cars T@B se caractérisent par leur progrès technique. Les camping-cars T@B se distinguent par leur grande capacité de charge. Grâce à des solutions innovantes telles que l'utilisation d'aciers à haute résistance pour le châssis ou la technologie intelligente des nids d'abeilles dans la construction de meubles, les camping-cars T@B atteignent des poids à vide faibles. La masse du véhicule à vide au sens de cette liste de prix est la masse du véhicule en équipement standard et sans équipement de base, c'est-à-dire sans la masse du conducteur et sans „liquides“, ainsi que sans équipement supplémentaire au sens de l'article 2, alinéa 1. 3 VO (UE) 1230/2012.

La masse en ordre de marche selon l'art. 2, n° . 4 a) Le règlement (UE) 1230/2012 est défini comme suit, sauf indication contraire :

Masse du véhicule avec l'équipement de série selon les spécifications du constructeur (y compris la trousse à outils embarquée)

+ Bouteille de gaz liquéfié en aluminium (quantité de remplissage de 5kg/11 kg) 100% remplie (correspond à une masse totale de 10/23kg)

+ Réservoir d'eau fraîche rempli à 100%

+ Réservoir de la chasse d'eau 100 % plein

+ Chauffe-eau rempli à 100

= masse en ordre de marche

La masse maximale techniquement admissible conformément à l'article 2, point . 7 VO (UE) 1230/2012 est défini comme :

Masse maximale en charge du véhicule spécifiée par le constructeur, c'est-à-dire la masse maximale admissible du véhicule en ordre de marche avec les équipements et le chargement optionnels (passagers, bagages, etc.)

La capacité de charge maximale au sens des spécifications du catalogue T@B est définie comme suit : Masse maximale en charge techniquement admissible

- Masse en ordre de marche

= Capacité de charge maximale

Exemple :

(Masse maximale en charge techniquement admissible) 1 000 kg

- (masse en ordre de marche) 690 kg

= (capacité de charge maximale) 310 kg

INFORMATIONS JURIDIQUES

Les informations fournies pour un véhicule sous la rubrique „Données techniques/détails d'équipement“ se réfèrent initialement au type de base du modèle réceptionné dans le cadre de la procédure de réception CE par type. Dans le cadre des variantes nationales et des modèles spéciaux, ces valeurs peuvent varier si nécessaire. Veuillez vous informer personnellement de ces écarts à votre T@B marchand spécialisé.

Portez une attention particulière aux éléments suivants :

L'option de chargement maximum au sens des informations du catalogue est par ex. réduite par la masse d'équipements supplémentaires.

Lors de la sélection d'équipements supplémentaires, vous êtes responsable de vous assurer que votre véhi-

cule T@B, après déduction de la masse d'équipements supplémentaires de l'option de chargement maximum, doit toujours avoir une option de chargement minimum (= charge utile minimale) qui ne doit pas être déchargée (voir Annexe I, partie D, no. 2.3.4.1 VO (UE) 1230/2012): (Nombre maximum de couchages

+ Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres)

x 10

= Option de chargement minimum en kg

[(Nombre maximum de couchages) 4

+ (Longueur totale de la carrosserie du véhicule en mètres) 5]

x 10

= 90 kg.

En tant qu'acheteur du véhicule, vous êtes tenu de respecter la charge utile minimale. Si le véhicule que vous souhaitez commander n'a pas la capacité de charge utile requise et la charge utile minimale en raison de l'équipement optionnel choisi, vous avez le choix entre deux options au moment de passer votre commande : - Augmentation du PTAC du véhicule - Désélection des équipements optionnels.

Votre concessionnaire T@B vous informera à tout moment sur demande de la charge utile minimale restante de votre véhicule.

La masse du véhicule avec l'équipement standard spécifié par le constructeur est déterminée en pesant un véhicule avec l'équipement standard.

En tant qu'utilisateur d'une caravane, vous êtes tenu de respecter la masse totale techniquement admissible et les charges maximales par essieu et de support respectives et de garantir une répartition de charge correspondante, en fonction de l'essieu et de la charge d'appui.

Vous êtes également obligé de tous conformez-vous aux autres réglementations qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de votre

Les caravanes sont nécessaires.

SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS TARIFS

Lorsque vous commandez des options qui remplacent des composants des packs, ces composants ne seront pas livrés séparément.

Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés par le fabricant. Les prix indiqués comprennent la taxe sur la valeur ajoutée légale applicable (et tout autre facteur de calcul légal ou taxe qui peut être indiqué séparément). Les prix sont (selon le pays) hors frais de dossier, de livraison et de transport, sauf mention contraire.

Les recommandations de prix non contraignantes pour l'équipement en option ne sont valables que pour une installation en usine dans des véhicules neufs pendant la production en cours. De plus, la mise à niveau n'est pas possible avec tous les équipements en option proposés. Les prix des forfaits individuels sont des prix fixes et ne peuvent pas être modifiés par des options supplémentaires.

Veuillez consulter votre concessionnaire T@B pour plus de détails.

