



SE || SE


2022-2

# TEKNISK DATA



KONFIGURERA DIN T@B NU! PÅ [BERGHOLM.COM](https://www.bergholm.com)

## Teknisk data



Teknisk data / konstruktion	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Notera: H721)	BASIC
<b>GRUNDUTRUSTNING</b>			
Totallängd inkl. drag (cm)	517	517	597
Invändig längd (cm)	340	340	421
Bredd (utvändigt) (cm)	201	201	225
Bredd (invändig) (cm)	180	180	204
Höjd (utvändigt) (cm)	244	249	261
Höjd (invändig) (cm)	182	182	198
Tjänstevikt inkl. svensk std. utr. ca (kg) (Notera: H720)	692	727	987
Förvald Totalvikt (kg) (Notera: H720)	750	850	1.200
Max lastvikt (kg) (Notera: H720)	58	123	213
Däckdimension	195/55R15	205/70R15	205/65R15
Fälgdimension	5,5J x 15	6J x 15	6J x 15
Sovplatser (Notera: H141)	2	2	3
Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142)	2	2	3
<b>KAROSS</b>			
Fönster med kassettrullgardiner	5	5	5
Entrédörr (B x H cm)	55 x 150	55 x 150	55 x 170
Taktjocklek	31	31	31
Väggjocklek	31	31	31
Golvtjocklek	38	38	38
<b>BODEL</b>			
Bäddmätt fram (cm)	–	–	70 x 195
Bäddmätt bak (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
<b>Vatten</b>			
Färskvattentank (l)	20	45	45
<b>KÖK</b>			
Kylskåp (l)	60	60	106
<b>ELFÖRSÖRJNING</b>			
Antal 230 V uttag	2	2	5
Antal USB uttag	1	1	–
<b>Fordon</b>	<b>T@B 320</b>		<b>T@B 400</b>
o = Tillval   – = Ej möjligt   s = Standard	Se separat prislista för mer information		
<b>Style BASIC –</b> Grundutförande med standard dekor	s		s
<b>Style MEXICAN SUNSET –</b> Specialdesignad runtgående lister samt specialgrafik	o		o
<b>Style METROPOLIS –</b> Specialdesignad runtgående lister samt specialgrafik	o		o
<b>Style OFFROAD –</b> Specialdesignad runtgående list samt specialgrafik; Detaljer i OFFROAD-Look	s		–

Art.-Nr.	Standardutrustning	T@B 320		T@B 400
		BASIC	OFFROAD	BASIC
	<b>Chassi / Viktökning</b>			
152832	AL-KO Chassi med Rak-axel	S	S	S
152834	Enkelaxlad	S	S	S
152838	Handbroms servo-assisterad	S	S	S
152828	15" Standarddäck	S	S	S
	<b>Dörrar</b>			
100588-01	Entrédörr T@B hel med runt fönster (Beroende på planlösning)	S	S	—
	<b>Serviceluckor / Garagedörrar</b>			
102914-06	Gasolkoffert med plats för 2 x 5 kg flaskor (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH6677)	S	S	—
	<b>Fönster / Takluckor / Ventilation</b>			
102923-02	Dubbelglasfönster av högkvalité samt säkerhetslås	S	S	S
551462	Mörkläggningsgardiner och insektsnät på fönstren	S	S	S
101342-01	Fönster, öppningsbart fram	S	S	S
101351-02	Taklucka (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten)	S	S	S
	<b>Material / Dekaler</b>			
102926-09	Slätplåt på sidoväggarna, silver	S	S	S
	<b>Inredning / Yta</b>			
552940-08	Möbeldekor: Salem Ask och Lino	S	S	S
552944	PVC-golv	S	S	S
	<b>Bo / Sova / Textilier</b>			
552945-06	Skummadrasser med ribbotten	S	S	S
552335-50	Klädselalternativ: BASIC	S	S	S
	<b>Köksdel / Bad</b>			
402985-12	Högkvalitativ 2-lågig spis-kombination med glaslock (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH6679)	S	S	—
403567	Förvaringskåp istället för kylskåp (Beroende på planlösning)	S	S	—
401939	Kylskåp med 60 liter inkl. frysfack (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH6681)	S	S	—
451465	Stoppad pall (lämplig för THETFORD Porta Potti Qube 335) (Beroende på planlösning)	S	S	—
	<b>Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning</b>			
302973	Gassystem 30 mbar	S	S	S
302977	Gasslangversion SE	S	S	S
302981	Gasregulatorversion SE	S	S	S
351475	TRUMA S2200 med Piezotändning (Beroende på planlösning)	S	S	—
453510-01	Vattenförsörjning med dränkpump	S	S	S
453510-08	Vattenförsörjning med engreppsblendare (Beroende på planlösning)	S	S	—
452472	Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd (Beroende på planlösning)	O	S	S
453510-04	Centralt avlopp, en avtapping under golvet	S	S	S
452718-01	Vattenfiltersystem "bluuwater"	S	S	S
	<b>Elektronik / Multimedia / Säkerhet</b>			
253525	Elektrisk koppling till dragfordonet, 13-polig jägare	S	S	S
253522	Automatsäkring 230 V	S	S	S
253529	Jordfelsbrytare	S	S	S
253528-03	Omformare 240 VA	S	S	S
253517	230 V uttag	S	S	S
253534-18	LED-list under köksskåp	S	S	S
	<b>Fordonsdokument</b>			
953542-11	Bruksanvisning, Svenska	S	S	S
	<b>Tillbehör</b>			
953543	Täthetsgaranti 10 år	S	S	S
952823	MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemedicin)	S	S	S
953757	silwyREADY	S	S	S

## Paket

Art.-Nr.		SEK inkl. 25 % moms
<b>150005</b>	<b>12 V Paket (27 kg)</b>	
	AGM Batteri lämpligt i kombination med solceller	
	Elektronisk laddare 28 A med spänningsfilter för opt. Laddning under körning	
	Visning av batteristatus via kontrollpanel	
	<b>Paketpris</b>	<b>10 900</b>

Art.-Nr.		SEK inkl. 25 % moms
<b>114580</b>	<b>Connected-Security Paket för velocate® GPS-Tracker</b>	
252698	Velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift)	2 800
252815	Velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion	3 700
253809	Velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse)	2 700
	Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	
	Totalpris enskilda tillval	9 200
	<b>Paketpris</b>	<b>8 500</b>
	<b>Du sparar</b>	<b>700</b>

Art.-Nr.	Funktioner och extrautrustning o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ	KG	SEK inkl. 25 % moms	T@B 320		T@B 400
				BASIC	OFFROAD	BASIC

<b>Chassi / Viktökning</b>						
150997	AL-KO Trailer Control ATC- Antisladdsystem (2.0)	4	11 900	o	o	o
150267	Säkerhetskoppling (Beroende: ABH6667)	4		-	-	s
102868	Tippskydd bak	-		-	-	s
<b>Viktökning</b>						
150111-37	Viktökning till 750 kg (850 kg Chassi)	-		s	-	-
150111-15	Viktökning till 800 kg (850 kg Chassi)	-		w	-	-
150111-01	Viktökning till 850 kg (850 kg Chassi)	-		w	-	-
150111-38	Viktökning till 850 kg (1000 kg Chassi)	-		-	s	-
150112-01	Viktökning till 1 000 kg (1 000 kg Chassi)	10	7 500	o	-	-
150111-02	Viktökning till 1 000 kg (1 000 kg Chassi)	-		-	w	-
150111-05	Viktökning till 1 200 kg (1 300 kg Chassi)	-		-	-	s
150111-06	Viktökning till 1 300 kg (1 300 kg Chassi)	-		-	-	w

Art.-Nr.	Funktioner och extrautrustning o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ	KG	SEK inkl. 25 % moms	T@B 320		T@B 400
				BASIC	OFFROAD	BASIC
150112-02	Viktökning till 1 400 kg (1 500 kg Chassi)	12	7 500	-	-	o
150112-03	Viktökning till 1 500 kg (1 500 kg Chassi)	12	7 500	-	-	o
	<b>Däck</b>					
152830	Stålfälgar	-		s	-	-
151477-02	Aluminiumfälgar	-		-	s	-
151477	Aluminiumfälgar	-	7 200	o	-	-
151477-01	Aluminiumfälgar	-		-	-	s
	<b>Transportsystem</b>					
551464	Packnät (7 st)	1	2 900	-	-	o
100039	Cykelhållare för 2 cyklar (dragstångsmontering); maximal lastkapacitet 30 kg	10	3 000	o	o	o
101456	Cykelhållare för 2 cyklar. Maximal lastkapacitet 40 kg (Beroende: ABH6669, ABH6670)	10	3 400	o	o	o
101457	Vattentät packbox (Beroende: ABH6669)	9	8 100	o	o	o
101455	Lastskenor, grundsats, ställbara (Beroende: ABH6673)	7	3 600	o	o	o
	<b>Reservhjul</b>					
151467	Reservhjul stålfälg och hållare invändigt	23	2 900	o	-	o
151468	Reservhjul alufälg och hållare invändigt	21	4 600	o	o	o
151469	Reservhjul alufälg och hållare utvändigt (Beroende: ABH6675)	25	7 500	o	o	-
	<b>Dörrar</b>					
100832	Insektsdörr	4	3 500	o	o	o
102334	Manuellt insteg	5	7 200	o	s	-
	<b>Serviceluckor / Garagedörrar</b>					
	<b>Front</b>					
102914-05	Gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg flaskor (Beroende: ABH6677)	-		-	-	s
	<b>Bak</b>					
102435-01	Servicelucka 34,9 x 29,6 cm, höger bak	1	1 700	o	o	-
100612-23	Servicelucka 70 x 30,5 cm, höger bak	1	3 500	-	-	o
	<b>Fönster / Takluckor / Ventilation</b>					
	<b>Bak</b>					
103565	Sky View elektrisk med belysning	12		-	-	s
	<b>Toalettutrymme</b>					
100960-04	Taklucka 28 x 28 cm med myggnät, (badrum)	2		-	-	s
	<b>Material / Dekaler</b>					
	<b>Material</b>					
102926-04	Aluminiumfiber-Tak som är mindre känsligt för hagelskador	-		-	-	s
102036-01	Vintertäckning kylskåp (2 st)	-		-	-	s
101470	Taklist, tvärgående / bak	2	3 500	o	o	-
101471	Taklist, längsgående / bak	3	3 700	o	o	o
	<b>Teknisk beskrivning belysning</b>					
252936	Förtätslampa med LED-ljus	-		-	-	s
	<b>Bo / Sova / Textilier</b>					
	<b>Klädsel / Tyger / Mattor</b>					
	<b>Klädselalternativ</b>					
552335-51	Klädselalternativ: LOS CABOS	-		o	o	o
552335-72	Klädselalternativ: OCEAN SPRAY	-		o	o	o
552188-04	Klädselalternativ: ACTIVE ROCK	-	4 700	o	o	o

Art.-Nr.	Funktioner och extrautrustning o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ	KG	SEK inkl. 25 % moms	T@B 320		T@B 400
				BASIC	OFFROAD	BASIC
552188-02	Klädselalternativ: ACTIVE ROYAL <b>COZY HOME paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk</b>	-	4 700	o	o	o
550660-06	COZY HOME paket: PEACH	3	2 600	o	o	o
550660-05	COZY HOME paket: MAGNOLIA	3	2 600	o	o	o
550660-04	COZY HOME paket: AQUA	3	2 600	o	o	o
550660-03	COZY HOME paket: AVOCADO	3	2 600	o	o	o
550660-02	COZY HOME paket: STONE	3	2 600	o	o	o
550660-01	COZY HOME paket: EARTH	3	2 600	o	o	o
	<b>Köksdel / Bad</b>					
	<b>Köksdel</b>					
402985-04	Högkvalitativ 3-lågig spis med gjutjärnsgaller och glaslock, djup diskho (Beroende: ABH6679)	-		-	-	s
401476	Diskhotäckning och skärbräda i massivt trä	-	700	-	-	o
402991-01	Kylskåp 106 liter <b>Badrum</b>	-		-	-	s
451441	Duschutbyggnad med armaturer, (230 V uttag utgår)	4	3 600	-	-	o
453503-01	Bänkttoalett Thetford <b>Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattenförsörjning</b> <b>Uppvärmning / Luftkonditionering</b>	-		-	-	s
551054	Varmluftsfördelning 12 V	3		-	-	s
352968	Gasvärme: TRUMA S 3004 med piezotändning	-		-	-	s
550086	TRUMA Ultraheat 220 V centralvärme	2	5 000	-	-	o
351388	Elektrisk golvvärme upp till karosslängd 550	11	8 300	-	-	o
552528	Luftkonditionering Saphir Comfort <b>Vattentillgång</b>	23	26 600	o	o	o
453510-03	Varmvattenförsörjning med engreppsblandare	-		-	-	s
453514	20 liter behållare för färskvatten	-		s	-	-
452472	Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd (Beroende på planlösning)	4	2 900	o	s	s
450083	TRUMA Therme varmvatten, kök och bad (230 V)	2		-	-	s
451481	Varmvattenberedare TRUMA-Boiler BN10 (Gas/el) istället för TRUMA Therme (Beroende: ABH6685) <b>Elektronik / Multimedia / Säkerhet</b> <b>Elektronik</b>	7	13 400	-	-	o
551480	Stämningsbelysning <b>Multimedia</b>	3	4 400	-	-	o
551415	TV-hållare med 230 V och TV-anslutning	4	2 400	-	-	o
251488	Anslutning för batteritemperatur givare	-		-	-	o
251487	Solcellsregulator	-		-	-	o
251486	Batterivakt <b>Säkerhet</b>	-		-	-	o
252698	velocate® GPS-tracker (hårdvara utan personlig spårningsfunktion, stöldspårning mot en extra avgift)	-	2 800	o	o	o
252815	velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH6687)	-	3 700	o	o	o
253809	velocate® sensorer (gas, temperatur, rörelse) (Beroende: ABH12877) <b>Tillbehör</b>	-	2 700	o	o	o
150620	Punkteringssats	2	1 500	o	o	o





## VIKTIG INFORMATION

**FÖR HUSVAGNAR: ER AV KNAUS GER VI DIG EN 10-ÅRIG TÄTHETSGARANTI PÅ KAROSSERIET, UTÖVER DIN LAGSTADGADE GARANTI, INOM RAMEN FÖR VÅRA GARANTIVILLKOR.**

**OBSERVERA FÖLJANDE VIKTIGA ANMÄRKNINGAR FÖR ALLA HUSVAGNAR T@B:**

### Om Denna prislista

Denna katalog representerar den senaste serien och de senaste versionerna vid tiden för tryckning 12/2021.

Prislistan är giltig från 01/2022 för modellåret 2022.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

### OM TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ILLUSTRATIONER

Alla dimensioner och vikter ligger inom möjliga toleranser på  $\pm 5\%$  på grund av användning av naturliga råvaror.

Att anlita ej auktoriserade verkstäder äventyrar inte bara din säkerhet. Du riskerar också att förlora den allmänna driftsäkerheten och garantier. Därför får endast reparationer eller eftermonteringar utföras av auktoriserad T@B serviceverkstad som monterar T@B originalutrustning.

Senare ändringar eller installationer, i den mån dessa är tekniskt möjliga, kräver ytterligare montering och materialkostnader. I enskilda fall

kan tillvalsutrustning inte kombineras med varandra. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar av design, färg och utrustning i den mån det tjänar den tekniska utvecklingen.

Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks 12/2021. Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris.

Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks. Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten och så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. Därutöver reserverar vi oss för mindre färgavvikelse och avvikelser i produktens egenskaper om dessa inte går att undvika med anledning av material. (t.e.x Färgavvikelse med ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast, så länge som det kan anses vara rimligt för kunden.

En del av bilderna visar specialutrustning som kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper / studier som inte motsvarar standard och som i vissa fall inte kommer att finnas tillgängliga som specialutrustning.

Färgavvikelse är möjliga på grund av tryckteknik. Innan du köper ett fordon, vänligen kontakta en lämplig T@B återförsäljare för råd om seriens nuvarande status. Viss utrustning som visas i katalogen är inte en del av standardutrustningen.

### OM VIKTER, BERÄKNINGSEXEMPEL OCH NORMER

Vattenförsörjningssystemet motsvarar 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG)

T@B -vagnarna kännetecknas av en hög lastkapacitet. Tack vare innovativa lösningar, som användning av höghållfast stål för chassit och intelligenta cellteknik i möbelskonstruktionen, betyder det att T@B har en rekreativ låg dödvikt. Fordonets egenvikt enligt denna prislista är fordonets vikt i standardutförande och utan basutrustning, dvs utan förare, färskvatten och gasol samt utan tillvalsutrustning enligt förordning EU 1230/2012.

Vikt i körklart skick i enlighet med förordning EU 1230/2012 definieras som: Fordonets vikt i standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer (inkl. fordonsbaserade verktyg)

+ Gasflaskor (5/11 kg) fyllda till 100% (dvs 10/23 kg total massa)

+ Färskvattentank (Fyllt till 100%)

+ Toalettspoltank ( Fyllt till 100%)

+ Varmvattenberedare ( Fyllt till 100%)

= Vikt i körklart skick

Den tekniskt tillåtna totalvikten i enlighet med förordning EU 1230/2012 definieras som:

Fordonets högsta tillåtna vikt i lastat utförande enligt tillverkarens anvisningar, dvs fordonets högsta tillåtna vikt i körbar stand med specialutrustning och nyttolast (passagerare, bagage, etc.)

Maximal lastvikt i respektive T@B husvagnsfabrikats försäljningsmaterial definieras som:

Tekniskt tillåten totalvikt

minus vikt i körklart skick

=Maximal lastvikt

Exempel

(Tekniskt tillåten totalvikt) 1 400 kg

minus (vikt i körklart skick) 1 090 kg

= (maximal lastvikt) 310 kg

### JURIDISK INFORMATION

Den information som lämnas för ett fordon under rubriken "Tekniska uppgifter/tillval" avser standardutförandet som godkänts i EG-typgodkännandet. Inom ramen för olika landsspecifikationer och specialutföranden kan denna information skilja sig åt. Hämta information om dessa avvikelser hos den lokala T@B märkesåterförsäljaren.

Var särskilt uppmärksam på följande:

Den maximala lastkapaciteten som definieras i katalogspecifikationerna reduceras till exempel av vikten på tilläggsutrustningen.

När du väljer extra tillvalsutrustning är du ansvarig för att din T@B husbil, efter avdrag för passagerarmassan (beräknat till 75 kg per passagerare) och massan på tilläggsutrustningen, fortfarande klarar minsta tillåtna lastvikt) enligt kraven i förordning EU 1230/2012):

(Maximalt antal bäddar

+ Fordonets totala längd i m)

x 10

= Minsta nyttolastkapacitet i kg

[(Maximalt antal bäddar) 4

+ (Total längd på fordonets karosseri i m) 5]

x 10

= 90 kg.

Som köpare av fordonet är du skyldig att förhålla dig till de totalvillkor för last som gäller. Om totalvikten inte räcker till på grund av tillagd extrautrustning så finns två alternativ:

\* Hög upp totalvikt

\* Väja bort extrautrustning

Vid förfrågan ger er T@B handelspartner er information om totalvikter och maximala vikter för ert fordon.

Fordonets vikt med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer bestäms genom vägning av fordonet med standard serie utrustning. Som användare av en husvagn är du skyldig att följa den "tekniskt tillåtna totalvikten" och respektive maximala axel- och dragstångslaster vid körning och se till att lastfördelningen är lämplig och beroende av axel- och dragstångsbelastning. Vidare är du skyldig att följa alla andra föreskrifter som krävs för säker drift av din husvagn.

### PRISINFORMATION

När du beställer tillval som ersätter komponenter från paketet ingår inte dessa paketkomponenter i leveransen.

De angivna priserna är rekommenderade priser för tillverkaren. De angivna priserna inkluderar tillämplig lagstadgad omsättningsskatt och andra lagstadgade beräkningsfaktorer eller skatter, som också kan visas separat. Priserna är (beroende på land) exklusive kostnaderna för registreringspapper, leverans och transport om inte annat uttryckligen anges.

De rekommenderade detaljhandelspriserna för valfri utrustning gäller endast för fabriksinstallation i nya fordon i nuvarande produktion. Dessutom är efterföljande installation inte möjlig för all utrustning som erbjuds. Priserna för de enskilda paketerna är fasta priser och kan inte ändras med ytterligare alternativ.

Kontakta din T@B återförsäljare för mer information.

Generalagent i Sverige:

**BERGHOLM**

Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn. Telefon: 0550-380 80. bergholm.com



Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Strasse 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany

www.tabme.de

VAKNA

DÄR DU

VILL!