



DK || DK

2022-2

TEKNISKE DATA



Skræddersy din T@B i konfiguratoren på tabme.de

Tekniske Data



Detaljer om udstyr	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Bemærk: H721)	BASIC
SPECIFIKATIONER			
Totallængde inkl. trækstang	517	517	597
Indvendig længde (cm)	340	340	421
Bredde (udvendig) (cm)	201	201	225
Bredde (indvendig) (cm)	180	180	204
Højde (udvendig) (cm)	244	249	261
Højde (indvendig) (cm)	182	182	198
Køretøjets vægt inklusive lovligt krævet basisudstyr (kg) (Bemærk: H720)	686	721	980
Teknisk tilladt totalvægt (kg) (Bemærk: H720)	800	1.000	1.200
Maksimal nyttelast (kg) (Bemærk: H720)	114	279	220
Dækstørrelse	195/55R15	205/70R15	205/65R15
Fælgstørrelse	5,5J x 15	6J x 15	5,5J x 15
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	2	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	2	2	3
OPBYGNING			
Vindue med integreret dobbeltrollo	5	5	5
Indgangsdør (bredde x højde)	55 x 150	55 x 150	55 x 170
Tagtykkelse	31	31	31
Vægtykkelse	31	31	31
Bundtykkelse	38	38	38
BEBOELSE			
Sengemål front (cm)	–	–	70 x 195
Sengemål bag (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
VAND			
Friskvandsvolumen (liter)	20	45	45
KØKKEN			
Køleskab (liter)	60	60	106
ELFORSYNING			
Antal 230 V stikdåser	2	2	5
Antal USB stikdåse	1	1	–

Modeller	T@B 320		T@B 400
Style BASIC – Basis kunststof applikationer uden staffing	s		s
Style MEXICAN SUNSET – Gennemgående kunststof applikationer med staffing	o		o
Style METROPOLIS – Gennemgående kunststof applikationer med staffing	o		o
Style OFFROAD – Gennemgående kunststof applikationer med staffing. Markante kunststof applikationer i OFFROAD - look	s		–

Art.-Nr.	Standardudstyr	T@B 320		T@B 400
		BASIC	OFFROAD	BASIC
	CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER			
152832	AL-KO chassis med svingarm	S	S	S
152834	Enkeltaksel	S	S	S
152838	Håndbremse servo-assisteret	S	S	S
152830	Stålfælle (Afhængig af grundplan)	S	—	S
152828	15" dæk	S	S	S
	Bodelsdøre			
100588-01	Dør: T@B: udelt med køjevindue (Afhængig af grundplan)	S	S	—
	Serviceklapper / Garagedøre			
102914-06	Gaskasse til gasflaskeforsyning 2 x 5 kg (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH6569)	S	S	—
	Vinduer / Tagluger / Udluftning			
102923-02	Dobbeltglas kunststofvinduer af høj kvalitet med sikkerhedslås	S	S	S
551462	Mørklægningsrollo og myggenetsrollo i vinduerne	S	S	S
101342-01	Oplukkeligt vindue front)	S	S	S
101351-02	Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	S	S	S
	Beklædning / Grafik			
102926-09	Alu-glatplade sidevægge, sølv	S	S	S
	Møbler / Overflader			
552940-08	Møbeldekor: Salem Ask og Lino	S	S	S
552944	Vinyl gulvbelægning	S	S	S
	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler			
552945-06	Skummadrasser med trælameller	S	S	S
552335-50	Hyndestof: BASIC	S	S	S
	Køkkenområde / Bad			
402985-12	Kvalitets kogeblus med 2 blus glasafdækning (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH6570)	S	S	—
403567	Skab i stedet for køleskab (Afhængig af grundplan)	S	S	—
401939	Køleskab 60 liter inkl. fryser (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH6571)	S	S	—
	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning			
302973	Gasanlæg 30 mbar	S	S	S
351475	Opvarmning: TRUMA S 2002 med piezo-tænding (Afhængig af grundplan)	S	S	—
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe	S	S	S
453510-08	Vandforsyning med et grebs blandingsbatteri (Afhængig af grundplan)	S	S	—
452472	Friskvandstank 45 liter (fast indbygget) (Afhængig af grundplan)	O	S	S
453510-04	Central spildevandsafløb under vognen	S	S	S
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"	S	S	S
	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed			
253525	Anhængerstik, Jäger 13 pol	S	S	S
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat	S	S	S
253529	FI - beskyttelsesrelæ	S	S	S
253528-03	Omformer 240 VA	S	S	S
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal	S	S	S
253534-18	LED lysliste under køkkenoverskab	S	S	S
	Køretøjsdokumenter			
953542-09	Instruktionsbog (DK)	S	S	S
951036	COC Papirer	S	S	S
	Tilbehør			
953543	Tætsedssikring 10 år	S	S	S
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig!	S	S	S
953757	silwyREADY	S	S	S

Pakker

Art.-Nr.

150005	12 V-batteriPakke (27 kg)	
	AMG-batteri (ekstra)	
	Lader elektronisk 28 A med spændingsfilter (for optimal ladning under kørsel)	
	Display til batteristrøm via kontrolpanel inkl. niveauindikator for ferskvandsbeholder	

Art.-Nr.

150007	Selvforsynings-Pakke (Autark) – T@B L 400 TD (38 kg)	
	AMG-batteri (ekstra)	
	Lader elektronisk 28 A med spændingsfilter (for optimal ladning under kørsel)	
	Batterivagt	
	Solcelleregulator	
	Tilslutning for batteriføler	
	Display til batteristrøm via kontrolpanel inkl. niveauindikator for ferskvandsbeholder	
	Bruser med armatur. Bemærk ingen 230 V-stik i toilettrum	
	Varmtvandsanlæg, TRUMA-Boiler BN 10 (gas/el) - erstatter TRUMA Therme	

Art.-Nr.

114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)	
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU	
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)	
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co	

Art.-Nr.	Udstyrsfunktioner og -muligheder o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	T@B 320		T@B 400
			BASIC	OFFROAD	BASIC
	CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER				
150997	AL-KO trailer control (ATC)	4	o	o	o
150267	AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH6564)	4	o	o	o
102868	Styrtøjle	-	–	–	s
	Colour-kit (all-round kunststof applikationer inklusiv foliering af sidevæg)				
102324-02	Colour-kit: METROPOLIS	7	o	s	–
102324-01	Colour-kit: MEXICAN SUNSET	7	o	–	–
102325-02	Colour-kit: METROPOLIS	10	–	–	o
102325-01	Colour-kit: MEXICAN SUNSET	10	–	–	o
	Opvejning				
150111-15	Opvejning til 800 kg (850 kg chassis)	-	s	–	–
150111-01	Opvejning til 850 kg (850 kg chassis)	-	o	–	–
150112-01	Opvejning til 1.000 kg (1.000 kg Chassis)	10	o	–	–
150111-02	Opvejning til 1.000 kg (1.000 kg Chassis)	-	–	s	–
150111-05	Opvejning til 1.200 kg (1.300 kg chassis)	-	–	–	s
150111-06	Opvejning til 1.300 kg (1.300 kg chassis)	-	–	–	o

Art.-Nr.	Udstyrsfunktioner og -muligheder o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	T@B 320		T@B 400
			BASIC	OFFROAD	BASIC
150112-02	Opvejning til 1.400 kg (1.500 kg chassis)	12	–	–	o
150112-03	Opvejning til 1.500 kg (1.500 kg chassis)	12	–	–	o
	Dæk og fælge				
151477-02	Alufælge	-	–	s	–
151477	Alufælge	-	o	–	–
151477-01	Alufælge	-	–	–	o
	Transportsystemer				
551464	Bagagenet (7 stk.)	1	–	–	o
100039	Cykelholder på trækstang – 2 cykler. Maksimal belastning 30 kg.	10	o	o	o
101456	Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 40 kg (Afhængighed: ABH6565, ABH6566)	10	o	o	o
101457	Bagageboks, vandtæt (Afhængighed: ABH6565)	9	o	o	o
101455	Grundholder (til montage af cykelholder/bagageboks) (Afhængighed: ABH6567)	7	o	o	o
	Reservehjul				
151467	Reservehjul med stålfælge og holder i vogn	23	o	–	o
151468	Reservehjul med alufælge og holder i vogn	21	o	o	o
151469	Reservehjulholder udvendigt på vogn og reservehjul med alufælge (Afhængighed: ABH6568)	25	o	o	–
	Bodelsdøre				
100832	Myggenetsdør	4	o	o	o
102334	Manuelt trinbræt	5	o	s	–
	Serviceklapper / Garagedøre				
	Front				
102914-05	Gaskasse til gasflaskeforsyning 2 x 11 kg (Afhængighed: ABH6569)	-	–	–	s
	Bag				
102435-01	Serviceklap 34,9 x 29,6 cm, bag højre	1	o	o	–
100612-23	Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag højre	1	–	–	o
	Vinduer / Tagluger / Udluftning				
	Bag				
103565	Sky View elektrisk, med belysning	12	–	–	s
	Toiletrum / Baderum				
100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	2	–	–	s
	Beklædning / Grafik				
	Materialer				
102926-04	Alufiber tag for optimal beskyttelse mod hagl	-	–	–	s
101470	Tagliste på tværs / bag	2	o	o	–
101471	Tagliste på langs / bag	3	o	o	o
	Belysning / Teknik				
252936	Forteltlampe i LED	-	–	–	s
	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler				
	Hyndestof / Tekstiler				
	Hyndestof				
552335-51	Hyndestof: LOS CABOS	-	o	o	o
552335-72	Hyndestof: OCEAN SPRAY	-	o	o	o
552188-04	Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o
552188-02	Hyndestof: ACTIVE ROYAL	-	o	o	o

Art.-Nr.	Udstyrsfunktioner og -muligheder o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	T@B 320		T@B 400
			BASIC	OFFROAD	BASIC
	COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber				
550660-06	Pakke PEACH	3	0	0	0
550660-05	Pakke MAGNOLIA	3	0	0	0
550660-04	Pakke AQUA	3	0	0	0
550660-03	Pakke AVOCADO	3	0	0	0
550660-02	Pakke STONE	3	0	0	0
550660-01	Pakke EARTH	3	0	0	0
	Køkkenområde / Bad				
	Køkkenområde				
402985-04	Exklusivt 3-blus gaskomfur inkl. støbejernrist og glasafdækning. Dyb vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH6570)	-	–	–	s
401476	Lås til vask og skærebæret i massivt træ	-	–	–	o
402991-01	Køleskab 106 liter	-	–	–	s
	Badeområde				
451441	Bruser med armatur. Bemærk ingen 230 V-stik i toiletrum	4	–	–	o
451465	Siddekasse som forberedelse til Porta Potti - egnet til Thetford PP Qube 335	6	o	o	–
453503-01	Bænktoliet Thetford	-	–	–	s
	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning				
	Varme / Klima				
551054	Blæservarme 12 V	3	–	–	s
352968	Gasopvarmning: TRUMA S 3004 med piezo-tænding	-	–	–	s
550086	TRUMA Ultraheat	2	–	–	o
351388	Elektrisk gulvvarme op til 550	11	–	–	o
552528	Klimaanlæg Saphir Compact	23	o	o	o
	Vandforsyning				
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri	-	–	–	s
453514	20 liter friskvands beholder	-	s	–	–
452472	Friskvandstank 45 liter (fast indbygget) (Afhængig af grundplan)	4	o	s	s
450083	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)	2	–	–	s
	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed				
	Elektronik				
551480	Ambientebelysning	3	–	–	o
	Multimedie				
551415	TV-holder til fladskærm, 230 V og TV-stik	4	–	–	o
	Sikkerhed				
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)	-	o	o	o
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH6574)	-	o	o	o
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH12869)	-	o	o	o
	Tilbehør				
150620	Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S)	2	o	o	o

VIGTIGE INFORMATIONER

Alle campingvogne fra T@B leveres med en 10-årig tæthedhedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

BEMÆRK FØLGENDE VITIGE ANMÆRKNINGER TIL ALLE CAMPINGVOGNE AF MÆRKET T@B

OM DENNE PRISLISTE.

Indholdet i dette katalog repræsenterer data på udgivelsestidspunktet 12/2021. Prislister er gyldig fra 01/2022 for modelåret 2022. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Om tekniske specifikationer og grundrids. Angivelser af mål og vægte kan variere med +/- 5% grundet brugen af naturmaterialer. Ved konstruktionsændringer lavet af en ikke aut. forhandler bringer du din sikkerhed i fare. Du risikerer også at miste generelle lovpligtige garantikrav. Lad derfor kun reparationer eller eftermonteringer udføres af en autoriseret T@B forhandler og insister på, at der kun benyttes originale T@B reservedele. Ekstraudstyret er kun gyldigt til fabriksinstallation i nye køretøjer under løbende produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste og kan ikke ændres. Oplysningerne om leverance, dimensioner, mål og vægte samt udseende svarer til vores viden på udgivelsestidspunktet 12/2021.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser. Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til at foretage teknisk-konstruktive ændringer i det omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige for kunden. Vi forbeholder os også retten til mindre afvigelser i farve og tekstur i det omfang, de ikke kan undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP / plast) og er rimelige for kunden. På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke er inkluderet i standardudstyret og som ikke kan bestilles som ekstraudstyr. Der kan ligeledes være vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig på grund af udskrivningsteknologi. Før du køber et køretøj, skal du kontakte din T@B forhandler for at få omfattende råd om seriens aktuelle status. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsomfanget.

OM VÆGTE, BEREKNINGSEKSEMPLER OG NORMER

Vandforsyningssystemet svarer mindst til den nyeste teknik 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG)

T@B vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke være innovative løsninger, som brugen af høj styrke af stål til chassiset og intelligent celle-teknologi i møbelkonstruktionen betyder, at T@B har en rekreativ lav egenvægt. Egenvægten på køretøjet i henhold til TEKNISK DATA er køretøjets vægt i standardudgaven og uden basisudstyr, dvs. uden førerens vægt og uden „væsker“ samt uden ekstra udstyr i (EU) 1230/2012.

Vægt i køreklar stand iht. (EU) 1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som: Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner (inklusive værktøj) + Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% (tilsvarende til 10/23kg total) + Ferskvandstank 100% fyldt + Toilettank, 100 % fyldt + varmtvandsbeholder, 100% fyldt = Vægt i køreklar stand Den teknisk tilladte totalvægt ifølge punkt 2, nr. 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som: Køretøjets maksimale tilladte vægt, der er angivet af producenten. Dvs. den maksimale tilladte vægt af køretøjet i kørsel med specialudstyr og nyttelast (passagerer, bagage osv.) Den maksimale lastevægt, som er oplyst i kataloget fra T@B, er defineret som: Teknisk tilladt totalvægt minus vægt i køreklar stand = Maksimal lastevægt Eksempel: (Teknisk tilladt totalvægt) 1.400 kg minus (vægt i køreklar stand) 1.090 kg = (Maksimal lastevægt) 310 kg

JURIDISKE OPLYSNINGER:

Specifikationerne, der er oplyst for et køretøj i afsnittet „Tekniske data / udstyr detaljer“, henviser altid til grundmodellens modeltype, der er godkendt i EF-typegodkendelsesprocessen. Disse specifikationer kan variere inden for landevarianter og specielle modeller. Få mere information hos din T@B forhandler. Vær særlig opmærksom på følgende: Den maksimale lasteevne, som er oplyst i katalogspecifikationerne, reduceres ved tilvalg af ekstraudstyr. Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din T@B campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr,

(= minimum lasteevne) Jævnfør Bilag I, del D, nr. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):

(Maksimalt antal senge
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m)
x 10
= Minimum lasteevne i kg
[(Maksimalt antal senge) 4
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m) 5]
x 10
= 90 kg

Som køber af køretøjet er du forpligtet til at overholde den mindste lasteevne. Hvis det ønskede køretøj ikke har den krævede lastemulighed og mindste lasteevne på grund af det valgte specialudstyr, har du to muligheder:

- Tilkøb vægtforhøjelse
 - Fravælgelse af ekstra udstyr .
- Din T@B handelspartner kan oplyse dig om den maksimale resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning. Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr. Som bruger af en campingvogn fra T@B er det dit ansvar, at disse vægtangivelser ikke overskrides. Feks. totalvægt, akseltryk og næsehjultryk. Ydermere er du pålagt at overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn

PRISINFORMATION

Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter fra pakkerne, er disse dele ikke inkluderet i prisen. De angivne priser er ikke-bindende prisbefalinger fra producenten. De angivne priser inkluderer gældende lovpligtig omsætningsafgift og eventuelle andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat. Priserne er (afhængig af land) eksklusiv omkostningerne til registreringspapirer, levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. De oplyste priser for ekstraudstyr er kun gyldige ved fabriksbestilling og fabriksmonteret i nye køretøjer under løbende produktion. Ikke alt ekstraudstyr kan eftermonteres, når først vognen er færdig efter produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste priser og kan ikke ændres. Kontakt din T@B forhandler for flere detaljer. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

